

Rekommenderade läkemedel

2018-2019

Rekommendationer till preparatval för de vanligaste sjukdomarna (dvs "läkemedel som förskrivs av många till många").

Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning.

Preparat som angivits med 2 och ett indrag är att betrakta som andrahandsval eller rekommenderas i särskilda situationer.



= Läkemedel som bör undvikas eller förskrivas restriktivt till äldre.

Detta är en enkel preparatlista och för bakgrund och mer information hänvisas till boken "Rekommenderade läkemedel 2018-2019" som också finns i digital form, se www.regionorebrolan.se/lakemedel

BLOD

Antikoagulantia

VTE

Eliquis

Fragmin

2 Xarelto

2 Waran

Förmaksflimmer

Eliquis

Lixiana

Pradaxa

Xarelto

Waran

Trombocythämmare

Brilique

Clopidogrel

Trombyl

Medel vid anemier

Behepan

Folacin el Folsyra

Duroferon

2 Niferex droppar

2 Ferinject

2 Monofer

DIABETES TYP 2

Basbehandling

Metformin

Tilläggsbehandling

DPP-4-hämmare

Januvia

2 Trajenta

GLP-1-analog

Victoza

2 Lyxumia

SGLT-2-hämmare

Jardiance

2 Invokana

Sulfonureid (SU)/Meglitinid

Glimepirid

Mindiab

Repaglinid

Medellångverkande insulin (NPH)

Insuman Basal

Snabbverkande insulin

Insulin Lispro Sanofi

Möjlig tilläggsbehandling


2 Pioglitazone

2 Glucobay



GIKT

Akut behandling

Naproxen 

Prednisolon

Colrefuz

Förebyggande behandling

Allopurinol

- 2 Femasekvens (sekventiell beh)
- 2 Femanor (kontinuerlig beh)
- 2 Estalis (kontinuerlig beh)
- 2 Individuellt anpassad komb av östrogen och gestagen (se Rekommenderade läkemedel, s 101)

Urogenital atrofi

Ovesterin

Oestring

2 Vagifem

GYNEKOLOGI OCH UROLOGI

Antikonception

Kombinerade p-piller

Prionelle

Cilest

Gestagen

Gestrina

Jaydess (hormonspiral)

Kyleena (hormonspiral)

Mirena (hormonspiral)

Nexplanon (implantat)

2 Exlutena

2 Mini-Pe

2 Depo-Provera (im inj)

Klimakteriebesvär

Östrogen + gestagen

Novofem (sekventiell beh)

Cliovelle (kontinuerlig beh)

Eviana (kontinuerlig beh)

Indivina (kontinuerlig beh)

Mensförskjutning, Blödningsrubbing

Provera

2 Primolut-Nor

Menorragi

Cyklokapron

Mirena

2 Qlaira

Mjökstockning

Syntocinon

Bakteriell vaginos

Zidoval

2 Dalacin vag

2 Donaxyl vag

2 Flagyl tabl

Candidakolpit

Pevaryl vag


2 Fluconazol kapsl


2 = Andrahandsval eller rekommenderas i särskilda situationer



= Läkemedel som bör undvikas eller förskrivas restriktivt till äldre

Trängningsinkontinens

Tolterodin depotkapsl 

2 Vesicare 

Prostatahyperplasi

Alfuzosin

Finasterid

HJÄRTA-KÄRL

Angina pectoris

Metoprolol

Amlodipin

Cardizem, Cardizem Retard,

Cardizem Unotard

Nitroglycerin resoriblett

Glytrin spray

Suscard buckaltabl

Isosorbidmononitrat depottabl

Arytmi

Bisoprolol

Metoprolol

Isoptin, Isoptin Retard

Digoxin

Hjärtsvikt

Enalapril

Ramipril

Candesartan

Bisoprolol

Carvedilol

Metoprolol

Eplerenon

Spirolakton

2 Furix, Lasix Retard

Hyperlipidemi

Atorvastatin

Simvastatin

2 Crestor

2 Ezetrol

Hypertoni

Enalapril

Ramipril

Losartan

Amlodipin

Bendroflumetiazid

Hydroklortiazid

Spirolakton

Normorix mite

2 Felodipin

2 Lerkandipin

2 Metoprolol

HORMONER

Glukokortikoider

Betapred

Prednisolon

Tyreoidea

Levaxin

2 Euthyrox



HUD

Akne

Basiron AC

Differin

Epiduo

2 Acnatac

2 Duac

2 Finacea

2 Skinoren

2 Tetralysal kapsl

Aktinisk keratos

Aldara

Zyclara

Picato

Mjukgörande medel

Canoderm

Karbasal

Miniderm

Propyless

2 Locobase LPL

2 Propyderm

Glukokortikoider

Grupp I

Hydrokortison

Mildison Lipid

Grupp II

Emovat

Locoid, Locoid Lipid,

Locoid Crelo

Grupp III

Betnovat/Betametason

Ovixan/Mometason

Psoriasis

Salicylsyra 2 %, 5 % i
kräm- el salvbas

Daivobet

Enstilar

Diprosalic

Rosacea

Finacea

Rozex

2 Soolantra

2 Tetralysal kapsl

Seborroiskt eksem

Ketoconazol schampo

Cortimyk

Svampinfektion – hud, naglar

Pevaryl

Cortimyk

Pevisone

Terbinafin kräm, tabl

2 Itrakonazol kapsl

2 = Andrahandsval eller rekommenderas i särskilda situationer



= Läkemedel som bör undvikas eller förskrivas restriktivt till äldre

INFEKTION

Mediaotit/sinuit

Kåvepenin
2 Ery-Max (pc-allergi)

Mediaotit/sinuit terapisivikt

Amoxicillin
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)
2 Eusaprim (< 8 år pc-allergi)

Tonsillit

Kåvepenin
2 Cefadroxil (ej anafylaxi)
2 Dalacin/Clin-damycin (anafylaxi)

Pneumoni vuxna och barn > 6 mån

Kåvepenin (> 5 år)
Amoxicillin (< 5 år)
2 Ery-Max (pc-allergi)
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)

Mykoplasmapneumoni

Ery-Max
Doxycyklin (> 8 år)

Exacerbation vid KOL

Amoxicillin
Doxycyklin
Eusaprim forte

Nedre UVI kvinnor, män

Furadantin
Selexid
Idotrim (fr a vid kända resistensförhållanden)

Prostatit och epididymit

Ciprofloxacin
2 Doxycyklin

Övre UVI

Ciprofloxacin
Eusaprim forte (vid kända resistensförhållanden)

Hud- och mjukdelsinfektion

Impetigo

Lokalbehandling
2 Heracillin/Flucloxacillin
2 Dalacin/Clindamycin (pc-allergi)

Erysipelas

Kåvepenin
2 Dalacin/Clindamycin (pc-allergi)



Hundbett

- Spektramox el
Amoxicillin/Clavulanic acid
2 Eusaprim/Bactrim (pc-allergi)
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)

Kattbett

- Kåvepenin
2 Spektramox el
Amoxicillin/
Clavulanic acid } (insjukn > 2 dygn
el lednära)
2 Eusaprim/Bactrim (pc-allergi)
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)

”Profylaktisk behandling” hundbett + kattbett

- Kåvepenin
2 Eusaprim/Bactrim (pc-allergi)
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)

Erytema migrans

- Kåvepenin
2 Doxycyklin (> 8 år pc-allergi)
2 Azithromycin (< 8 år pc-allergi)

Herpes simplex/ Herpes zoster

- Valaciclovir (> 12 år)
Aciclovir (< 12 år)

Klamydia

- Doxycyklin (gravida < v 14)
2 Tetralysal (sommartid, gravida
< v 14)
2 Azithromycin (gravida ≥ v 14)

Mycoplasma genitalium

- Azithromycin (gravida ≥ v 14)

Kondylom

- Condylone (ej till gravida)
Wartec (ej till gravida)

LUFTVÄGAR, ALLERGI

Astma, vuxna

Kortverkande betastimulerare (SABA)

- Bricanyl Turbuhaler
Ventilastin Novolizer
Ventoline Diskus
2 Ventoline Evohaler spray

Långverkande betastimulerare (LABA)

- Formatris Novolizer
Oxis Turbuhaler

Inhalerad kortikosteroid (ICS)

- Novopulmon Novolizer
Pulmicort Turbuhaler
Flutide Diskus
2 Alvesco spray



Kombinationspreparat (ICS + LABA)

DuoResp Spiromax
Symbicort Turbuhaler
Relvar Ellipta
Innovair spray

Antikolinergika

Spiriva Respimat

Leukotrienreceptorantagonist (LTRA)

2 Montelukast

KOL

Vid behovsbehandling

Bricanyl Turbuhaler
Ventilastin Novolizer
Ventoline Diskus
Formatrix Novolizer
Oxis Turbuhaler
2 Atrovent spray

Underhållsbehandling

Långverkande antikolinergika (LAMA)

Braltus Zonda
Spiriva HandiHaler, Spiriva Respimat

Långverkande betastimulerare (LABA)

Onbrez Breezhaler

Kombinationspreparat (LABA + LAMA)

Spiolto Respimat
Ultibro Breezhaler

Kombinationspreparat (ICS + LABA)

DuoResp Spiromax 320/9 mikrog/dos
Symbicort forte Turbuhaler

Relvar Ellipta
Innovair spray

Kombinationspreparat (ICS + LABA + LAMA)

Trimbow spray

Hosta

2 Cocillana-Etyfin

Rinit

Akut rinit

Nezeril
Desonix
Mometasone

Allergisk rinit

Livostin
Lomudal Nasal
Desonix
Mometasone
Dymista
2 Flutikason
2 Rhinocort Turbuhaler
2 Montelukast (vid samtidig
astma)

Vasomotorisk rinit

Desonix
Mometasone
Atrovent Nasal
2 Flutikason
2 Rhinocort Turbuhaler



Antihistaminer

Cetirizin
Desloratadin
2 Ebastin

MAGE-TARM

Antiemetika

Postafen
Metoclopramide

Diarré

Loperamid

Förstoppning

Laktulos
Forlax
Inolaxol
Cilaxoral
Microlax
Relaxit

Syrarelaterade symtom

Omeprazol
Gaviscon
Ranitidin
2 Pantoprazol

Hemorroider

Xylocain
Xyloproct
Rectogesic (smärtande kronisk
analfissur)

Maskinfektion

Vanquin
Vermox

MUNHÅLA, TAND

Antiseptika

Hexident
Corsodyl

Kariesprofylax

Dentan, Dentan mint
Duraphat
Fludent
Fluorette

Muntorrhet

Proxident Munspray peppar-
mint (inneh fluor)
Xerodent (inneh fluor)
Saliversättningsmedel (inneh fluor)
med natriumfluorid APL
Proxident Munspray med
solrosolja
Zendium Saliva
Bioténe Oral Balance

Stomatit/afta

Andolex
Xylocain kutan spray
Triamcinolon munhålepasta APL

Orala svampinfektioner

Nystimex
Cortimyk

2 = Andrahandsval eller rekommenderas i särskilda situationer



= Läkemedel som bör undvikas eller förskrivas restriktivt till äldre

NEUROLOGI

Migrän

Anfallsbehandling

Alvedon

Bamyl brystabl

Diklofenak T

Naproxen

Sumatriptan

2 Rizatriptan

2 Zomig Nasal

Mot illamående

Metoclopramide

Profylaktisk behandling

Inderal

Metoprolol

2 Topiramate

Parkinsons sjukdom

Madopark

Pramipexol el Sifrol

Ropinirol el Requip

Selegilin el Eldepryl

Rasagiline

Entacapone el Comtess

Levodopa/Carbidopa/Entacapone
el Stalevo

Restless legs syndrome (RLS)

Sifrol

2 Ropinirol

2 Madopark

OSTEOPOROS

Alendronat Veckotablett

Zoledronsyra (rekvisitions-
läkemedel)

Tridepos (alendronat,
kalcium + D-vit
komb förp)

Kalcipos-D

Kalcipos-D forte

PSYKIATRI

Beroendesjukdom

Alkoholberoende

Antabus

Campral

Naltrexon

Nikotinberoende

Nicorette

Champix

Zyban

2 Nicotinell

2 NiQuitin

Demens

Donepezil

2 Rivastigmin

2 Galantamin

2 Orivast depotplåster

2 Memantine

10 2 = Andrahandsval eller rekommenderas i särskilda situationer



= Läkemedel som bör undvikas eller förskrivas restriktivt till äldre

Depression

Escitalopram

Sertralin

2 Venlafaxin depotkapsl

2 Mirtazapin

Psykos


Risperidon


Olanzapin

2 Aripiprazol

Sömnstörning

Zopiklon

Zolpidem 

Propavan 


Ångestsyndrom


Escitalopram

Sertralin

2 Venlafaxin depotkapsl

Tillfällig ångest

2 Theralen/Alimemazin APL 

2 Atarax 


SMÄRTA


Lätta analgetika och antipyretika


Alvedon


Paracetamol supp

Antiinflammatoriska medel, NSAID

Naproxen 


Brufen, Brufen Retard 


2 Relifex 


2 Pronaxen supp 

Svaga opioider

Paracetamol/Kodein tabl 

Citodon forte supp 

Tramadol Retard 

2 Tramadol 

Starka opioider

Morfin


Dolcontin

2 Oxikodon kapsl, depottabl

2 Buprenorphine depotplåster

2 Fentanyl depotplåster (palliativ vård)

Neuropatisk smärta

Amitriptylin 

Duloxetin/Duloxetine

Gabapentin

2 Klomipramin

2 Pregabalin

2 Tegretol (trigeminusneuralgi)



ÖGON

Allergisk konjunktivit

Livostin

Lecrolyn

2 Opatanol

2 Zaditen

Infektiös konjunktivit

Fucithalmic

Kloramfenikol

Noviform

Tårsubstitut

Sincon

Oculac

Viscotears

2 Artelac

2 Bion Tears

2 Oftagel

ÖRON

Extern otit

Terracortril med Polymyxin B

Locoid

Diprotit

Locacorten-Vioform

Otinova

Alsolsprit (tamponad)

Ciloxan (terapisvikt pga pseudomonas)

Cetraxal (terapisvikt pga pseudomonas)

2 Ättiksyralösning 2 %

2 Cetraxal Comp (terapisvikt pga pseudomonas)

